

京浜急行電鉄株式会社

ご利用になる前に必ずお読み下さい。

弊社ではハンドル型電動車いすでの鉄道利用の条件を次のように定めております。

※ ハンドル形電動車いすとは、ハンドルによって向きを変えることのできる電動車椅子及びこれと同様の構造を持つ電動車いすのことをいいます。

1. ご利用できるハンドル形電動車いす(構造要件)

○寸法

- ・全長：1,200mm以下
- ・全幅：700mm以下
- ・全高：1,200mm以下

※ ただし、全長800mm以下でないと、ご利用いただけない駅がございます。詳しくは、ハンドル形電動車いす対応駅一覧表をご確認ください。

○回転性能

- ・直角路走行性能(①及び②の両方を満たすもの)
- ① 幅0.9mの直角路を5回まで切返して曲がれること
- ② 幅1.0mの直角路を切返しなしで曲がれること

○重量

- ・利用者が乗車時の総重量300kg以下

2. 利用のルール

ハンドル形電動車椅子で鉄道を利用する場合は、他の利用者と同様に、ご自身の責任においてご利用ください。駅・電車は多くの方がご利用になります。安全な利用を心がけるとともに、係員の指示があった場合には、その指示に従うようお願いいたします。ご自身の、また、他の利用者との事故・トラブルを未然に防止するため、他の利用者と同様、他人に危害を与えたり、施設・設備などを損傷する恐れがあると弊社が認める場合には利用をお断りすることもあります。

駅構内や電車内の移動にあたっては、安全確保のため、周囲の状況を確認しながら、低速で十分なお注意のもと、安全な運転をお願いします。

ご利用の際に駅係員よりJISマーク(星数表示シール)・寸法・回転性能・重量等を確認させていただく場合がございます。

鉄道施設等の利用中にハンドル形電動車いすが原因で発生した事故、紛争および器物の破損などについてはお客様の責任にて処理していただくこととし、弊社では一切責任を負いかねます。

その他の取扱いは旅客営業規則によります。

3. ハンドル形電動車いすで鉄道を利用する人の要件(人的要件)について

ハンドル形電動車いすで鉄道を利用する人の要件、ハンドル形電動車いすによる鉄道利用ステッカーは2018年3月31日をもって廃止となりました。

ハンドル形電動車いす対応駅

2018年4月1日現在

駅名	改札口	利用可否	エレベーター直角2方向ドア	
			対象場所	タイプ
泉岳寺		エレベーターがないため利用できません		
品川		利用可能です	○ 上り	四角形
北品川		利用可能です		
新馬場	南口	エレベーターがないため利用できません		
	北口	利用可能です		

駅名	改札口	利用可否	エレベーター直角2方向ドア		
			対象場所	タイプ	
青物横丁		利用可能です	○	上下	四角形
鮫洲		利用可能です	○	上下	四角形
立会川		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
大森海岸		利用可能です			
平和島		上りホームは全長800mm未満に限ります	○	上り	六角形(スモール)
大森町		利用可能です			
梅屋敷		利用可能です			
京急蒲田		利用可能です			
雑色		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
六郷土手		利用可能です			
京急川崎	中央口	利用可能です			
	西口	スロープがないため利用できません			
八丁畷		利用可能です			
鶴見市場		利用可能です			
京急鶴見		利用可能です	○	上下	四角形
花月園前		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
生麦		利用可能です			
京急新子安		利用可能です			
子安		利用可能です			
神奈川新町		階段昇降機の荷重制限により利用できません			
仲木戸		利用可能です			
神奈川		階段昇降機の荷重制限により利用できません			
横浜	南口	南改札口はエレベーターがないため利用できません			
	中央口	利用可能です			
	北口	全長900mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形
戸部		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	四角形(片側短)
日ノ出町		利用可能です			
黄金町		利用可能です			
南太田		利用可能です			
井土ヶ谷		利用可能です			
弘明寺		利用可能です			
上大岡	中央口	利用可能です			
	京急百貨店口	ワイド改札口がないため利用できません			
	3F百貨店口	エレベーターがないため利用できません			
屏風ヶ浦		利用可能です			
杉田		利用可能です			
京急富岡		利用可能です			
能見台		利用可能です			
金沢文庫		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
金沢八景		上りホームは全長900mm未満に限ります	○	上り	四角形(片側短)
追浜		利用可能です			
京急田浦		利用可能です	○	下り	四角形
安針塚		利用可能です			

駅名	改札口	利用可否	エレベーター直角2方向ドア		
			対象場所	タイプ	
逸見		利用可能です	○	上下	四角形
汐入		利用可能です			
横須賀中央		利用可能です			
県立大学		利用可能です			
堀ノ内		利用可能です			
京急大津		利用可能です			
馬堀海岸		利用可能です			
浦賀		利用可能です			
糀谷		利用可能です			
大鳥居	西口	利用可能です			
	東口	エレベーターがないため利用できません			
穴守稲荷		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
天空橋		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
羽田空港 国内線ターミナル		利用可能です			
羽田空港 国際線ターミナル		利用可能です			
港町		利用可能です			
鈴木町		利用可能です			
川崎大師		利用可能です			
東門前		利用可能です			
産業道路		利用可能です			
小島新田		利用可能です			
六浦		利用可能です			
神武寺		利用可能です			
新逗子	北口	エレベーターがないため利用できません			
	南口	利用可能です			
新大津		利用可能です			
北久里浜		利用可能です			
京急久里浜		利用可能です	○	上下	四角形
YRP野比		全長800mm未満であれば利用可能です	○	上下	六角形(スモール)
京急長沢		利用可能です			
津久井浜		下りホームは全長900mm未満に限ります	○	下り	四角形(片側短)
三浦海岸		利用可能です			
三崎口		利用可能です			

※ 改札外で複数経路の場合は制約がありますので、詳しくは駅係員にお尋ねください。