

阪急電鉄株式会社

ご利用になる前に必ずお読み下さい

弊社ではハンドル形電動車いすでの鉄道利用の条件を次のように定めております。

- ・ハンドル形電動車いすが次のいずれかを満たす場合にご利用いただくことが可能です。
 - ①身体障害者福祉法および児童福祉法に基づいた補装具として交付された場合
 - ②障害者自立支援法に基づく補装具費が支給されている場合
 - ③介護保険制度によって貸与されている場合
- ・ご利用の際は、次のいずれかの証明書等を提示してください。
 - ①ハンドル形電動車いす交付証明書
 - ②ハンドル形電動車いすに係る補装具費支給証明書
 - ③補装具交付決定通知書(決定内容欄に「ハンドル形電動車いす」との記載があるもの)
 - ④補装具費支給決定通知書(決定内容欄に「ハンドル形電動車いす」との記載があるもの)
 - ⑤身体障害者手帳の補装具欄に「ハンドル形」の記載があり、市町村の確認印のあるもの
 - ⑥介護保険制度により指定福祉用具貸与事業所または指定介護予防福祉用具貸与事務所から発行されるハンドル形電動車いす提供証明書

- ・ご利用の際は駅係員にお申し出いただきますようお願いいたします。また、ご案内に時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・駅構内では、低速(約2km/h以下)で、十分な注意のもと安全な運転をお願いいたします。
- ・鉄道施設内等の利用中にハンドル形電動車いすの利用が原因で発生した事故、紛争、及び器物の破損等については、お客様の責任にて処理していただくこととし、鉄道会社は一切の責任を負いかねます。

【ご注意】

- ★中津駅、春日野道駅、花隈駅は段差非解消駅のため、ハンドル形電動車いすはご利用いただけません。
- ★特に狭い直角型エレベーターやスロープにつきましては、弊社での走行試験の結果を記載しておりますが、ハンドル形電動車いすの機種や操作方法によってはご利用いただけない場合がございますのでご注意ください。
- ★ご利用に当たっての留意事項等の記載に関わらず、特に階段やエレベーターの横等、黄色い点字ブロックの内側を走行される場合は十分にご確認ください。

平成29年12月25日現在

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
1	あ	相川	1. 河原町行きホーム、梅田行きホームのエレベーターは9人乗りの直角型です。 (最小回転半径1460mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした) 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご確認ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム:1号線、2号線の河原町方2両目付近
2		芦屋川	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご確認ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム:梅田方7~8両目付近
3		嵐山	
4		淡路	1. 河原町・北千里行きホーム、梅田・天下茶屋行きホームのエレベーターは9人乗りの直角型です。 (最小回転半径1290mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした) 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご確認ください。 【狭くなっている箇所】 河原町・北千里行きホーム:3号線の河原町方5両目付近

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
5		池田	
6		石橋	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 宝塚行きホーム: 宝塚方7両目付近
7		伊丹	
8	い	稲野	
9		茨木市	1. 河原町行きホームをご通行の際は2号線側を、梅田行きホームをご通行の際は3号線側をお通りください。 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム: 1号線の河原町方4、6両目付近 梅田行きホーム: 4号線の梅田方3~4両目付近
10		今津	
11	う	梅田	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 1号線乗車ホーム: 河原町方2両目付近 7号線降車ホーム: 神戸三宮方2両目付近 8号線降車ホーム: 神戸三宮方2両目付近(10両編成時は3両目付近)
12		王子公園	
13		大宮	梅田行きホームのエレベーターのご利用時間は6:15~21:00 までです。 (上記営業時間帯で土曜・休日等、ビル入口閉鎖時はインターホンでご連絡ください)
14		大山崎	
15	お	岡町	
16		岡本	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 神戸三宮行きホーム: 神戸三宮方1両目付近(10両編成時は1~2両目付近) 梅田行きホーム: 10両編成時の梅田方1両目付近
17		小林	

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
18	か	桂	1. 河原町行きホーム、梅田行きホームのエレベーターは11人乗りの直角型です。 2. 嵐山行きホームのエレベーターは11人乗りの直角型です。 (最小回転半径1290mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした) 3. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム: 2号線、3号線の河原町方3両目付近(10両編成時は4両目付近) 梅田行きホーム: 4号線、5号線の梅田方5両目付近(10両編成時は6両目付近)
19		上桂	
20		上新庄	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム: 河原町方1両目付近
21		烏丸	1. 地上階へは周辺ビルのエレベーターをご利用ください。 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム: 河原町方1、6～7両目付近 梅田行きホーム: 梅田方8両目付近(10両編成時は1～2、10両目付近)
22		川西能勢口	
23		河原町	地上階へは周辺ビルのエレベーターをご利用ください。
24		神崎川	
25		関大前	北千里行きホームのエレベーターは11人乗りの直角型です。
26		上牧	
27		北千里	
28	き	清荒神	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 宝塚行きホーム: 宝塚方2、4両目付近
29	く	柴島	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 高槻市・北千里行きホーム: 高槻市方1～5両目付近 天下茶屋行きホーム: 天下茶屋方5～8両目付近 天下茶屋行きホーム構外スロープ: 非常に狭くなっております。 (最小回転半径1290mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした)
30		苦楽園口	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 夙川行きホーム: 夙川方3両目付近
31	こ	甲東園	西宮北口行きホームは前1～2両目間(準急は1～3両目間)でご利用ください。
32		高速神戸	
33		神戸三宮	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム: 3号線の梅田方2両目付近(10両編成時は3両目付近)
34		甲陽園	

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
35		西院	梅田行きホームのエレベーターは11人乗りの直角型です。
36	さ	逆瀬川	
37		桜井	
38		下新庄	
39	し	十三	乗り換え等によりご利用のお客様が非常に多く、通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 4号線、5号線ホーム：梅田方6両目付近 6号線ホーム：10両編成時は梅田方9～10両目付近
40		夙川	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 甲陽園行きホーム：甲陽園方1両目付近
41		正雀	
42		庄内	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 宝塚行きホーム：1号線、2号線の宝塚方4、7両目付近 梅田行きホーム：3号線、4号線の梅田方2両目付近
43		新伊丹	
44		新開地	神戸電鉄線へのハンドル形電動車いすのご利用はできません。
45	す	吹田	
46	せ	摂津市	
47		千里山	
48	そ	総持寺	
49		崇禅寺	
50		曾根	
51		園田	

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
52	た	高槻市	1. 河原町行きホームをご通行の際は2号線側を、梅田行きホームをご通行の際は3号線側をお通りください。 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム:1号線の河原町方5両目付近
53		宝塚	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 西宮北口行きホーム:1号線の西宮北口方1、4両目付近
54		宝塚南口	駅構外エレベーターは11人乗りの直角型です。
55	つ	塚口	
56	て	天神橋筋六丁目	
57	と	豊津	北千里行きホームのエレベーターは11人乗りの直角型です。
58		豊中	
59		富田	1. 梅田行きホーム、駅構外のエレベーターは11人乗りの直角型です。 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム:河原町方5両目付近(7両編成時は4両目付近)
60	な	長岡天神	河原町行きホーム、梅田行きホームのエレベーターは9人乗りの直角型です。 (最小回転半径1460mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした)
61		中山観音	1. 宝塚行きホーム、梅田行きホームのエレベーターは9人乗りの直角型です。 (最小回転半径1460mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした) 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 宝塚行きホーム:宝塚方2両目付近 梅田行きホーム:梅田方7両目付近
62	に	仁川	
63		西京極	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム:梅田方1両目付近
64		西宮北口	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム:4号線の梅田方3両目付近(10両編成時は4両目付近) 宝塚行きホーム:6号線降車ホームの宝塚方1両目付近
65		西山天王山	
66		西向日	

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
67	は	服部天神	
68		阪神国道	
69	ひ	東向日	
70		雲雀丘花屋敷	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム:3号線の梅田方3両目付近 宝塚行きホーム:2号線の宝塚方2、6両目付近
71	ほ	蛍池	
72	ま	牧落	箕面行きホーム、石橋行きホームのエレベーターは11人乗りの直角型です。
73		松尾大社	
74		御影	
75		三国	
76	み	水無瀬	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム:梅田方1～2両目付近(7両編成時は1両目付近)
77		南茨木	
78		南方	通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 河原町行きホーム:河原町方1両目付近 梅田行きホーム:梅田方8両目付近
79		南千里	
80		箕面	
81	む	武庫之荘	
82	め	売布神社	
83	も	門戸厄神	
84	や	山田	
85		山本	
86	ら	洛西口	
87	ろ	六甲	1. 梅田行きホームのエレベーターは9人乗りの直角型です。 (最小回転半径1460mmのハンドル形電動車いすでは利用可能でした) 2. 通路が狭くなっている箇所がございますので、ご利用にあたっては十分にご注意ください。 【狭くなっている箇所】 梅田行きホーム:梅田方1両目付近

最終更新日(確認日):平成29年12月25日