

西日本旅客鉄道株式会社

ご利用になる前に必ずお読み下さい

<ご利用いただける駅>

駅設備などの設計は、以下の要件を基本としています。

- ・ 車体サイズ：長さ及び高さ120センチ、幅70センチ程度の車いすであること。

上記の要件を満たす場合にハンドル形電動車いすのご利用が可能な駅をこの一覧に記載しており、原則として、この一覧に記載されている各駅相互間でのみご利用いただけます。行程上乗り換えが必要となる場合は、乗り換え駅も一覧に記載されている必要があります。

駅では係員がご案内および列車乗降の際の渡り板の設置をいたします。

移動はお客様ご自身でお願いします。移動の際は他のお客様や施設などに十分注意してください。

<ご利用いただける列車について>

在来線は、ホームから直接客室内に乗り降りできる列車に限りご利用いただけます。客室までの間にステップやデッキがある列車（特急列車など）はご利用になれません。

新幹線は、以下の車両で運転する列車の多目的室に限り、ご利用いただけます。

- ・ 東海道・山陽・九州新幹線 N700系車両
- ・ 北陸新幹線 W7系、E7系車両

車両設備などの設計は、以下の要件を基本としています。

- ・ 車体サイズ：長さ及び高さ120センチ、幅70センチ程度の車いすであること。
- ・ 直角路走行性能：幅0.9メートルの直角路を5回まで切返して曲がれること、かつ、幅1.0メートルの直角路を切返さず曲がれること。
- ・ 180度回転性能：1.8メートル未満の幅で180度の回転ができること。

ハンドル形電動車いす本体に、「星数表示回転性能★★★」または「改良型ハンドル形電動車椅子用ステッカー」が貼り付けられている場合、上記の要件を満たしています。これらの貼り付けがない場合は、要件を満たしていることをお客様に確認いたします。

ご利用の際は、係員がご案内および列車乗降の際の渡り板の設置をいたします。

<注意事項>

- ご利用当日は、ご案内に時間がかかる場合もございますので、余裕を持って駅にお越しください。
混雑状況や時間帯によっては、お待ちいただくことやご利用をお断りさせていただく場合もございます。
- 駅構内の移動や列車の乗り降りの際には、基本的にお客様の操作によりお願いいたします。駅係員が押などの介助は基本的に行いません。
- 駅構内では、低速（時速2キロメートル以下）で、十分な注意のもと安全な運転をお願いいたします。
係員の案内や注意に従い、定められたルート以外は利用しないでください。
- 小型エレベータや直角型エレベーター設置駅の場合、ハンドル形電動車いすの機種によっては、ご利用いただけないこともあります。
そのほか、駅構造・設備等の都合上、ご利用に制限がある場合があります。
- ホームで列車をお待ちの場合には、線路と平行の向きに車いすを停止し、ブレーキなどを確実に行ってください。
- 化粧室のご利用や列車内での移動がおひとりでは困難なお客さまは、必ず介助の方が同伴されるようお願いいたします。
介助の方には、介助や緊急時の誘導などをお願いすることがございます。
- デッキ付きの車両をご利用の場合、予定の列車の車両が変更や運休となった場合は、多目的室が利用可能な後続の列車をご利用いただくこととなります。
- お客さまが操作するハンドル形電動車いすにより発生する事故や紛争等については、お客さまの責任においてご対応いただくこととし、弊社は一切責任を負いかねます。なお、弊社に損害が生じた場合は、お客さまに損害を請求することがあります。

<その他>

- ご利用にあたっては、ご予定が決まり次第、「おからだの不自由なお客様のサポートダイヤル(0570-00-8989)」または、当社内の駅（無人駅を除く）にお申し込みいただけますよう、お願いいたします。
ご乗車の1カ月前の日の10時から承りますが、満席等の場合は、ご希望の列車にご乗車いただけない場合がありますので、早目のお申し込みをお願いいたします。
- その他のご不明な点は、駅係員までお問い合わせください。

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
1	あ	相生	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。
2		相野	
3		青郷	通路が一部狭いため、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
4		明石	
5		英賀保	
6		安芸阿賀	駅の南側からは入出場できません。直角型エレベーター設置駅です。
7		あき亀山	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
8		安芸長束	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
9		安芸中野	
10		浅香	
11		朝霧	
12		安治川口	無人時間帯は改札口コールシステム（遠隔）からお呼び出してください。通常時は改札係員が対応します。
13		阿品	
14		芦原橋	
15		芦屋	
16		安土	
17		安曇川	
18		我孫子町	ホームの一部が狭いため、乗降位置に制限があります。
19		網干	
20		尼崎	
21		綾部	
22		芦原温泉	521系で運転する列車のみ利用可能です。
23	い	石山	直角型エレベーター設置駅です。
24		和泉砂川	直角型エレベーター設置駅です。
25		和泉鳥取	
26		和泉橋本	
27		和泉府中	
28		出雲市	ご利用可能な列車に制限があります。
29		伊丹	
30		五日市	
31		糸魚川	北陸新幹線はW7・E7系で運転する列車に限ります。 大糸線はご利用いただけません。
32		稲枝	
33		猪名寺	直角型エレベーター設置駅です。
34		稲荷	直角型エレベーター設置駅です。
35		茨木	直角型エレベーター設置駅です。エレベーターが小型のため、設備構造上はご利用可能駅ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。
36		今宮	
37		岩国	岩徳線はご利用いただけません。
38		岩出	
39		う	上野芝
40	魚住		
41	宇治		
42	太秦		
43	打田		駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
44	有年		駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。 ホームの一部が狭いため、乗降位置に制限があります。
45	宇野		
46	宇野気		521系で運転する列車のみ利用可能です。 エレベーター未設置のため、上り（金沢方面へお乗り）の場合は正面口から出入りが必要です。七尾方面はご利用いただけません。
47	宇部		
48	馬堀		
49	梅小路京都西		亀岡方面の列車にご乗車の際は後4両、京都方面の列車にご乗車の際は前4両に係員がご案内します。

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
50	え	江原	
51		海老江	
52		円町	
53	お	王寺	4・5番のりばは直角型エレベーターです。
54		近江今津	
55		近江高島	
56		近江八幡	
57		大久保	
58		大阪	
59		大阪城北詰	
60		大阪城公園	直角型エレベーター設置駅です。切り返し等により、エレベーターの乗り降りに時間がかかる場合があります。
61		大阪天満宮	
62		大住	駅係員が不在の時間帯が多いため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
63		大津	直角型エレベーター設置駅です。エレベーターが小型のため、設備構造上はご利用可能駅ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。
64		大津京	上り（敦賀方面行）ホームは直角型エレベーター設置駅です。
65		鳳	
66		大野浦	
67		大町	
68		大元	
69	岡山	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 津山線・吉備線はご利用いただけません。	
70	邑久	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
71	おごと温泉	直角型エレベーター設置駅です。	
72	小月		
73	小野		
74	尾道	南口のみ出入り可能。	
75	か	海田市	
76		海南	ホームが狭いため、係員のご案内が必要になります。
77		加賀温泉	521系で運転する列車のみ利用可能です。
78		加賀笠間	東口（福井方面）は通路の一部が狭くなっているため、設備構造上はご利用可能な出入口ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
79		加古川	直角型エレベーター設置駅です。加古川線はご利用いただけません。
80		笠岡	駅係員が不在の時間帯がございます。ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
81		加島	
82		柏原（関西本線）	
83		堅田	
84		桂川	ホームの形状などの都合のため、係員のご案内します。
85		金沢	北陸新幹線はW7・E7系で運転する列車に限ります。 521系で運転する列車のみ利用可能です。
86		可部	
87		加美	有人改札閉鎖時間帯は、事前連絡をお願いします。
88		上郡	
89		上中	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。 北口をご利用の場合は、自治体施設の営業時間（7:00～18:00）外は、ご利用いただけません
90		上八木	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
91		亀岡	
92		加茂	奈良方面に限ります。 亀山方面はご利用いただけません。
93		鴨方	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
94		唐崎	直角型エレベーター設置駅です。
95		河瀬	
96		河内磐船	
97		川西池田	直角型エレベーター設置駅です。阪急川西能勢口駅とは連絡通路でつながっています。
98		関西空港	

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
99	き	紀伊	
100		紀伊勝浦	
101		紀伊田辺	
102		紀伊姫	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
103		岸边	
104		衣摺加美北	
105		北伊丹	直角型エレベーター設置駅です。 南口のみご利用いただけます。(北口は階段のみ)
106		北宇智	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
107		北信太	エレベーター未設置のため上り(天王寺方面)利用の場合は西口、下り(関西空港・和歌山方面)利用の場合は東口から出入りが必要です。
108		北新地	
109		北長瀬	
110		木津	
111		木ノ本	直角型エレベーター設置駅です。 ホームが狭隘なため、係員のご案内が必要となります。
112		貴生川	
113	紀三井寺		
114	く	気山	通路が一部狭いため、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
115		久宝寺	
116		京田辺	
117		京都	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 地下中央口、地下東口、八条東口はご利用になれません。
118		京橋	直角型エレベーター設置駅です。乗り換えに時間がかかる場合があります。 北口のみ利用可能です。
119		清音	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
120		紀和	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
121		草津	
122		下松(山陽本線)	
123		玖波	
124	熊取		
125	久米田	直角型エレベーター設置駅です。	
126	倉敷		
127	呉		
128	黒江	直角型エレベーター設置駅です。	
129	黒部宇奈月温泉	北陸新幹線はW7・E7系で運転する列車に限ります。	
130	こ	甲賀	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
131		甲子園口	直角型エレベーター設置駅です。
132		甲西	
133		河戸帆待川	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
134		甲南山手	
135		鴻池新田	直角型エレベーター設置駅です。
136		神戸	1番のりばを発着する列車ではご利用いただけません。
137		香呂	1番のりば・2番のりばそれぞれに独立したスロープを設置しています。 エレベーター未設置。のりば相互の移動には通常よりも時間を要します。
138		郡山	
139		小倉	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。
140		児島	
141		御着	
142		木幡	
143		御坊	紀州鉄道はご利用いただけません。
144		小松	521系で運転する列車のみ利用可能です。
145		金光	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
146	さ	西条	
147		西大寺	
148		坂	直角型エレベーター設置駅です。
149		嵯峨嵐山	
150		堺市	
151		桜井	通路の一部が狭くなっているため、設備構造上はご利用可能駅ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型である場合はご利用可能な場合がございます。
152		桜島	無人時間帯は改札口コールシステム（遠隔）からお呼び出してください。通常時は改札係員が対応します。
153		さくら夙川	
154		桜ノ宮	東口にエレベーターがありご利用いただけます。
155		坂越	
156		篠山口	
157		鯖江	521系で運転する列車のみ利用可能です。
158		三郷	
159		三田	神戸電鉄三田駅は南口エレベーターで行き来可能です。
160		三ノ宮	東口、中央口のみご利用いただけます。直角型エレベーター設置駅です。
161		し	JR淡路
162	JR小倉		
163	JR河内永和		
164	JR五位堂		
165	JR俊徳道		直角型エレベーター設置駅です。
166	JR総持寺		
167	JR長瀬		直角型エレベーター設置駅です。
168	JR難波		
169	JR野江		
170	JR藤森		
171	JR三山木		駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
172	塩屋		
173	志紀		有人改札閉鎖時間帯は、事前連絡をお願いします。
174	鳴野		
175	寺家		
176	四条畷		直角型エレベーター設置駅です。
177	七軒茶屋		駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
178	志都美		
179	信太山		天王寺方面へは東口から、関西空港・和歌山方面へは西口からご利用ください。ホーム間相互の移動はできません。駅係員が不在の時間帯が多いため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
180	篠原		
181	忍ヶ丘		
182	島本		直角型エレベーター設置駅です。
183	下祇園		
184	下関		115系で運転する列車のみ利用可能です。
185	下松（阪和線）		車いす対応のトイレは2番のりばに設置しています。
186	城陽		
187	白市		
188	城北公園通		
189	新旭		
190	新今宮		南海電車との乗り換え改札はご利用いただけません。直角型エレベーター設置駅です。
191	新岩国		新幹線はN700系で運転する列車に限ります。
192	新大阪		新幹線はN700系で運転する列車に限ります。
193	新尾道	新幹線はN700系で運転する列車に限ります（エレベーターは係員対応が必要）。	
194	新加美	直角型エレベーター設置駅です。	
195	新倉敷	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。在来線との乗り継ぎは改札外のエレベーターを使用するため、時間を要します。	
196	新家	エレベーター未設置のため上り（天王寺方面）利用の場合は西口、下り（和歌山方面）利用の場合は東口から出入りが必要です。	
197	新神戸	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。	
198	新三田		

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
199		新下関	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 在来線口については直角型エレベーターです。
200		新高岡	北陸新幹線はW7・E7系で運転する列車に限ります。 城端線はご利用いただけません。
201		新田	
202		新長田	
203		新白島	直角型エレベーター設置駅です。 北口は窓口を閉鎖する時間があります。
204		新広	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
205		新福島	段差解消機に重量制限（245キログラム）があります。
206		新山口	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。在来線は1番・2番のりば（山口線）はご利用いただけません。
207	す	吹田	ホームへのエレベーターは、中央改札内コンコースに設置しております。 ホームの一部が狭いため、乗降位置はご希望に添えない可能性がございます。
208		須磨	直角型エレベーター設置駅です。
209		須磨海浜公園	
210		住道	直角型エレベーター設置駅です。
211		住吉	
212	せ	膳所	
213		瀬田	
214		摂津富田	2番のりばは、ホームと列車の段差が一部大きいので、乗車位置はご希望に添えない場合があります。
215		摂津本山	
216		瀬戸	
217		瀬野	
218		妹尾	
219		千里丘	直角型エレベーター設置駅です。
220	そ	総社	吉備線はご利用いただけません。
221		曽根	
222		園部	
223	た	太地	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
224		大正	直角型エレベーター設置駅です。
225		大門	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
226		高井田	有人改札閉鎖時間帯は、事前連絡をお願いします。ハンドル形電動車いすが通るには、機種によっては少し幅が狭い可能性があります。
227		高井田中央	
228		高島	北口のみ出入り可能。
229		高田	
230		高槻	地下西改札口はご利用いただけません。 みなみ西改札口、きた西改札口はご利用いただけますが、駅係員によるご案内が必要な方は、中央改札口までお越しください。
231		高月	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
232		鷹取	
233		宝塚	阪急宝塚駅とは連絡通路でつながっています。
234		竹原	
235		武生	521系で運転する列車のみ利用可能です。
236		田子	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
237		立花	
238	竜野		
239	玉造	北改札口のみご利用いただけます。南改札口はご利用いただけません。	
240	玉水		
241	垂水		
242	丹波口	ホームの形状などの都合のため、係員がご案内します。	
243	ち	茶屋町	ホームが狭隘のため、係員のご案内が必要となります。
244		長府	
245		千代川	エレベーター未設置。各ホームにスロープ（幅約2m）があります。

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
246	つ	塚口	1番のりば…エレベータおよび、駅外からホームへ直結するスロープがあります。 2・3番のりば…エレベータがあります。
247		塚本	
248		津久野	通り抜け型エレベーター設置駅です。
249		津田	
250		土山	
251		敦賀	125系、223系、225系、521系で運転する列車のみ利用可能です。
252		鶴ヶ丘	
253		鶴橋	中央口のみご利用いただけます。
254	て	手原	
255		寺庄	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
256		寺田町	北改札口のみご利用いただけます。 南改札口はご利用いただけません。
257		天神川	
258		天王寺	東口からのご利用がエレベータに近くて便利です。
259		天満	1番のりば…直角型エレベータ 2番のりば…通り抜け型エレベータ
260		天理	
261		と	同志社前
262	東福寺		ホームの形状などの都合のため、係員がご案内します。
263	東部市場前		東口は係員不在のため、介助が必要な場合は事前に申し出てくださいとスムーズに対応できます。
264	徳庵		
265	徳山		新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 岩徳線はご利用いただけません。
266	富木		改札とホームはスロープでつながっています。
267	富山		北陸新幹線はW7・E7系で運転する列車に限ります。 高山本線はご利用いただけません。
268	豊岡		国府方面に限ります。 下り列車（玄武洞方面）はご利用いただけません。
269	な	長居	ホームの一部が狭いため、乗降位置に制限があります。
270		長池	
271		長尾	
272		長岡京	
273		中庄	改札外のエレベーターは倉敷市の管理となります。
274		中野東	
275		長浜	
276		中山寺	
277		灘	直角型エレベーター設置駅です。
278		生瀬	ホームの一部が狭いため乗降位置に制限があります。
279		並河	1番のりばは直角型エレベーターです。ホームの形状などの都合のため、係員がご案内します。
280		奈良	
281	に	西明石	西口のみご利用いただけます。 直角型エレベーター設置駅です。 新幹線はN700系で運転する列車に限ります。
282		西阿知	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
283		西大路	
284		西片上	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
285		西金沢	521系で運転する列車のみ利用可能です。
286		西九条	
287		西宮	
288		西宮名塩	
289		西舞鶴	
290		二条	
291		庭瀬	駅係員が不在のため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等	
292	ね	寝屋川公園	直角型エレベーター設置駅です。	
293	の	野崎		
294		野里		
295		野田		
296		能登川	直角型エレベーター設置駅です。	
297		能美根上	列車への乗降に用いるスロープが小型のため、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在の時間帯が多いため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
298	は	博多	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。	
299		橋本		
300		畠田		
301		八本松		
302		廿日市		
303		花園		
304		放出		
305		浜河内	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
306		はりま勝原		
307		播磨新宮	キハ122系、キハ127系で運転する列車に限ります。	
308		播州赤穂		
309	ひ	比叡山坂本		
310		東岡山		
311		東加古川		
312		東岸和田		
313		東羽衣	改札外エレベーターは自治体管理となります。	
314		東姫路		
315		東広島	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。	
316		東福山	駅係員が不在の時間帯が多いため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
317		東舞鶴	小浜線はご利用いただけません。	
318		東淀川		
319		彦根		
320		美章園	ホームの一部が狭いため、乗降位置に制限があります。	
321		備中高梁	駅係員が不在の時間帯が多いため、ご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
322		日根野		
323		姫路	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 姫新線はキハ122系、キハ127系で運転する列車に限ります。	
324		ひめじ別所		
325		兵庫	和田岬線改札は通路の一部が狭くなっているため、設備構造上はご利用可能ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。	
326		平野		
327		広		
328		広島	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 芸備線はご利用いただけません。	
329	ふ	福井	521系で運転する列車のみ利用可能です。	
330		福島		
331		福知山		
332		福山	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 福塩線はご利用いただけません。	
333		藤井	通路が一部狭いため、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
334		藤阪	直角型エレベーター設置駅です。	
335		藤並		
336		淵垣	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。	
337			古市橋	

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
338	ハ	弁天町	南口のみご利用いただけます。
339	ほ	宝殿	
340		防府	
341		法隆寺	直角型エレベーター設置駅です。
342		星田	
343		本郷	
344		本竜野	キハ122系、キハ127系で運転する列車に限ります。
345	ま	舞子	直角型エレベーター設置駅です。
346		米原	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。 2・3番のりば、5・6番のりばは直角型エレベーターです。
347		前空	1番のりば（宮島口、広島方面）は、駅の北側からの入出場となります。 2番のりば（岩国、柳井方面）は、駅の南側からの入出場となります。
348		松井山手	
349		松江	ご利用可能な列車に制限があります。
350		松任	521系で運転する列車のみ利用可能です。
351		松永	改札外のエレベーターは福山市の管理となります。 ホームが狭いため、係員のご案内が必要となります。
352		摩耶	
353		み	三方
354	三国ヶ丘		1番のりばはご利用いただけます。2番のりばはエレベーターが直角型のため、ハンドル形電動車いすの機種によりご利用いただけないこともあります。
355	三雲		
356	溝口		1番のりば・2番のりばそれぞれに独立したスロープを設置しています。 エレベーター未設置。 のりば間相互の移動には、通常よりも時間を要します。
357	三松		通路が一部狭いため、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
358	御幣島		
359	緑井		
360	南岩国		
361	南草津		
362	南吹田		
363	南田辺		ホームの一部が狭いため、乗降位置に制限があります。
364	南彦根		
365	箕島		
366	三原	新幹線はN700系で運転する列車に限ります。	
367	宮内串戸		
368	宮島口		
369	む	向洋	1番のりば（広島・岩国方面）は南口改札からしか入出場できません。4番のりば（西条・呉方面）は北口改札からしか入出場できません。またエレベーターは設置されておりませんので、のりば間の相互の移動はできません。陸橋をご利用のお客様は対応できかねます。
370		向日町	
371		六十谷	
372	も	百舌鳥	呼び出し用インターホンが東口にあります。
373		元町	通路の一部が狭くなっているため、設備構造上はご利用可能駅ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。
374		桃谷	駅係員がいる南口改札をご利用下さい。中央口（西口）は階段があるためご利用いただけません。
375		桃山	
376		森ノ宮	北改札口のみご利用いただけます。 南改札口はご利用いただけません。
377	守山		

No.	順	利用可能駅	ご利用に当たっての留意事項等
378	や	八尾	
379		八木	
380		野洲	
381		柳井	
382		矢野	
383		山崎	
384		山科	
385			山城多賀
386		大和小泉	
387		大和二見	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
388	ゆ	湯浅	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
389		ユニバーサルシティ	
390	よ	横川	直角型エレベーター設置駅です。
391		米子	ご利用可能な列車に制限があります。
392	り	栗東	
393		りんくうタウン	
394	ろ	六甲道	
395	わ	若狭有田	通路が一部狭いため、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
396		和歌山	
397		和歌山市	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
398		和木	駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
399		和田岬	兵庫駅の和田岬線改札の通路が一部狭いため、設備構造上はご利用可能ではありませんが、ご利用のハンドル形電動車いすが要件より小型であるか高い回転性能を有している場合はご利用可能な場合がございます。 駅係員が不在のため、車いすのご利用の際は、あらかじめご連絡をいただけますと、よりスムーズなご案内が可能となります。
400			和邇